




COBERTURA
Esc. 1:100




PERSPECTIVA ESTRUTURA TELHADO FRONTAL
Sem Esc.




DETALHE SOLDA CONEXÃO DOS PERIS
DA ESTRUTURA EXISTENTE E AMPLIAÇÃO
PILARES E TRELIÇAS - JUNTAS DE TOPO
Sem Escala




CANTONEIRA TRAVAMENTO TERÇAS
Esc. 1:25



CONTRAVENTAMENTO BANZO SUPERIOR
Esc. 1:100



FACHADA FRONTAL
Esc. 1:100



CORTE TRANSVERSAL
Esc. 1:50

NOTAS
CONFERRIR AS MEDIÇAS NO LOCAL
SOLDA FILETE EXECUTADA COM 1 PASSE
TAMANHO MÍNIMO DA PERNA 3mm
AS TRELIÇAS E PILARES SERÃO RETRATADOS
DA ARQUIBANCADA
ESTRUTURA METÁLICA COTADA EM mm
OBRIGATORIAMENTE TODOS APOIOS DEVE
FIÇAR SOBRE OS NÓS DAS TRELIÇAS
TODOS OS TUBOS DE QUEDA PAVIMENTAL
TODOS OS TUBOS E CONEXÕES SERÃO DE PVC
Ø75MM - SÉRIE R (REFORÇADO)



Obra: Ginásio de esportes			
Endereço: Paulo Bento - RS			
Data: Julho/2025	Projeto: Telhado frontal	Prancha: 02/03	
Escala: Indicada			
Proprietário: Evandro Baratto Prefeitura Municipal de Paulo Bento	Resp. Técnico: Eng. Civil (RUBENS) 122.168		